

完成度の高さを誇る過酸化水素除染装置が 更なる進化を遂げました。

従来機能に加え、遠隔操作機能を強化。




- 人間工学に基づくイタリアンデザイン
- 独自のソフトウェア・Wi-Fi 信号生成モジュール搭載
- リムーバルタブレット付属
 - ・装置の操作および監視が可能
- アクセス方法
 - ・有線コントロール（付属タブレットをケーブル接続）
 - ・Wi-Fi 経由（付属タブレット / LAN ネットワーク）
- FDA 21CFR Part11対応ソフトウェア（オプション）

※ 遠隔操作により使用者の安全性をさらに高めます。



テクニカルデータおよび諸元



- ① 稼働時表示ランプ
- ② Ethernet コネクタ
- ③ 電源コネクタ
- ④ 外部接続インターフェース
- ⑤ PPM probe コネクタ
- ⑥ T/RH% probe コネクタ
- ⑦ 過酸化水素ボトルタンク
- ⑧ 秤量装置
- ⑨ タブレット収納部
- ⑩ USBコネクタ
- ⑪ 過酸化水素供給口
- ⑫ 気化ガス噴射口

Bioreset Plus

除染容量	最大500m ³
ブロー風力	最大200m ³ /h (調節可能)
HEPA Filter H14	99.995% MPPS
T/RH% probe	-40~+60°C — step 0.1°C 0 ~ 100%RH — step 0.1%
H ₂ O ₂ probe (Option)	0 ~ 2000 ppm
H ₂ O ₂ 注入量	1.5~12 g/分 — step 0.5 g
遠隔操作	PC・Tablet・Smart phone
通信プロトコル	Modbus TCP/IP
材質	Stainless steel AISI 316、ABS樹脂
寸法	408(W) × 562(D) × 934(H) mm
重量	46 kg
電源	230/110V , 50/60Hz